



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Broschüre AdoraSpülen V6000 mit Wärmepumpe



Energieeffizienzklasse



### Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 4112100004
- EAN-Code: 7630029448342
- Produktkategorie: Geschirrspüler
- Breitenorm: 60 cm
- Grösse: Standard
- Design: Vollintegrierbar
- Griff: ohne
- Alle Anschlüsse (Wasser und Elektro): 1.5 m





## Details AdoraSpülen V6000

### Nach Verordnung

- (EU) Nr. 2019/2017

### Design

- Produktkategorie: Geschirrspüler
- Breitenorm: 60 cm
- Grösse: Standard
- Design: Vollintegrierbar
- Griff: ohne
- Alle Anschlüsse (Wasser und Elektro): 1.5 m

### Masse

- Nischenhöhe: 870 mm
- Nischenhöhe max.: 910 mm
- Nischenbreite: 600 mm
- Nischenbreite max.: 600 mm
- Nischentiefe: 580 mm
- Gerätehöhe: 867 mm
- Gerätehöhe max.: 907 mm
- Gerätebreite: 596 mm
- Gerätetiefe: 550 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 1157 mm
- Tiefe Gerät einschliesslich Wandabstand: 580 mm
- Leergewicht: 62 kg

### Anzeige & Bedienung

- Anzeige: LCD-Display
- Bedienung: TouchControl
- Anzahl Sprachen in der Anzeige: 11
- Sprachen in der Anzeige: de, fr, it, en, es, nl, he, ru, tr, uk, zh
- FunctionLight
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 4

### Energie

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieeffizienzindex: 28.7
- Energieverbrauch pro 100 Zyklen: 48.0 kWh
- Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus (SPEC): 1.675 kWh
- Luftschallemissionsklasse: B
- Tiefster Wasserverbrauch Automatikprogramm: 6.0 l
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 0.9 W
- Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus: 0.48 kWh
- Wasserverbrauch pro Standardzyklus: 8.6 l
- Nennspannung (1): 230V~
- Frequenz (1): 50Hz
- Nennleistung (1): 3.2 kW
- Absicherungswert (1): 16 A
- Steckertyp: Schuko 16A
- Anschlusskabel: 1.5 m
- Wasserdruck: 1-10 bar





### **Merkmale Geschirrspüler**

- Besteckschublade: Ohne
- Massgedecke: 13
- Premium Swiss Quality
- Dauer Sprint-Programm: 23 min
- EcoManagement
- Zusätzliche Gläserreihe
- Vario-Besteckauflage
- Multiflex-Zone
- Oberkorb mit Mehrfach-Höhenverstellung
- Warmwasseranschluss
- Nachfüllanzeige Salz / Glänzer
- Aquastop
- EcoStandby
- Kleiner Besteckkorb
- Programme: 12
- Trübungssensor
- Gerätehöhe verstellbar: 40 mm
- Technologie: Wärmepumpe
- Salzverbrauch pro Spülung: 7 g
- Easy-Nadelverlängerungen
- Einfacher Hocheinbau

### **Funktionen**

- Glanzmittel-Dosierautomatik
- OptiStart
- Wasserhärtesteuerung
- Sprint-Programm
- Automatik-Programm
- SteamFinish
- Programm Silent
- Alltag-Kurz-Programm
- Programm Party
- Hygiene-Programm
- Glas-Programm
- Intensiv-Programm
- Fondue/Racletteprogramm
- All-in-1-Option
- Vorspülen
- Ecoprogramm
- Energie sparen
- Programm Maschinenpflege
- Programm Teilbeladung
- Startaufschub: 24 h
- Kindersicherung

### **Weitere Daten**

- Schalleistung: 42.0 dB(A)
- Programmdauer des Standardreinigungszyklus: 5.97 h
- Kältemittel: R134a
- Kältemittelmenge: 0.175 kg
- Druckschlauch G 3/4: 1.55 m
- Ausstattungsstufe: 5

### **Service und Schnittstellen**

- Frequenzband: 2,4 GHz
- WLAN-Standard: 802.11 b/g/n
- ZUG Auge
- Garantie: 2 Jahre
- V-ZUG-Home
- Schnittstelle: WLAN und Bluetooth

