

## PM6912WLDXDE Neuheit Bald erhältlich

### Dolce Stil Novo

Einbau-Gas-/Induktionskochfeld, 90 cm, DOLCE STIL NOVO, Schwarze Glaskeramik-Profilleisten in Edelstahl, 2 Multizonen, SENSOR TOUCH, 1 Gaskochzone, Abstellrost und WOKRING aus Gusseisen, Brenner mit BLACK CERAM - Beschichtung

EAN13: 8017709243753

ÄSTHETIK/BEDIENUNG:

Dolce Stil Novo - Design

Schwarze Glaskeramik mit Profilleisten in Edelstahl

Kombiniertes Gas-/Induktionskochfeld

INDUKTIONSKOCHFELD

Zentraler Hauptschalter EIN/AUS

Sensor Touch – Control

4-fach Slider - Funktion

4 Induktionskochzonen / Power - Booster

2 Multizonen für flexiblen Komplettbetrieb

Sensor – Warmhalteautomatik für optimale Serviertemperatur

Sensor – Siedeautomatik mit Anbrenn- und Überkochschutz für längere Kochvorgänge

Sensor – Schmelzautomatik zum schonenden Garen von Schokolade und Butter

Pause – Funktion

4 Timer mit Abschaltautomatik

Akustik - Signal bei Garzeitende

Restzeitanzeige über Display

9 Leistungsstufen mit Schnellzugriff

VM/HM 2 Zonen 180 x 230mm, 2,1 kW – 3,6 kW Booster

Multizone 385 x 230mm

VR/HR 2 Zonen 180 x 230mm, 2,1 kW – 3,6 kW Booster

Multizone 385 x 230mm

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD:

4-fach Restwärmeanzeige

Tastensperre / Kindersicherung

Auto - Stop Überhitzungsschutz

Auto - Stop Flüssigkeit- / Überlaufschutz

Auto - Tastensperre Bedienungsschutz

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik

GASKOCHFELD:

Bedienung über Drehknebel

Abstellrost aus Gusseisen

Brenner mit BLACK CERAM – Beschichtung

WOKRING aus Gusseisen

1 Kochzone, 1-flammig



M: \*Superblitzbrenner - 6,0 kW

\*ULTRA RAPID - Superblitzbrenner

Voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H) G20 – 20 mbar

Nennbelastung Qn: 6,0 kW

SICHERHEIT GASKOCHFELD:

Schnelle Automatik - Einhandzündvorrichtung

Schnell reagierende thermoelektrische Züandsicherung

SERIENZUBEHÖR GAS-/INDUKTIONSKOCHFELD:

Düsensatz für Flüssiggas G30/G31 – 50 mbar

Düsensatz für Erdgas Gruppe (L) G25 – 20 mbar

1 Wok - Ring aus Gusseisen (Gaskochfeld)

1 Glasschaber (Induktionskochfeld)

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 7,40 kW

Spannung/Frequenz: 380 – 415V/50-60Hz ~ 2N

Showroom Ausstellungsschaltung programmierbar

## Funktionen

---



**Smeg Deutschland GmbH**  
Erika-Mann-Str. 57  
80636 München  
Tel.: +49 (0) 89 923348-0  
Fax : +49 (0) 89 923348-19



**PM6912WLDXDE**

Dolce Stil Novo

gas+elektrisch  
90 cm  
Schwarz  
touch control



Smeg Deutschland GmbH  
Erika-Mann-Str. 57  
80636 München  
Tel.: +49 (0) 89 923348-0  
Fax : +49 (0) 89 923348-19

