

V-ZUG AG Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug Telefon +41 58 767 67 67 info@vzug.com, www.vzug.com

# Broschüre CombairSteamer V6000 60





# Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 2304900007

- EAN-Code: 7630029444993

- Type: CS6T-23049

- Produktkategorie: Steamer

Breitennorm: 60 cmHöhennorm: 60 cm

- Design: Spiegelglas Schwarz

- Griff: Grifflos

- Design Garraum: DualEmaille

- Geräteschublade: ohne Geräteschublade



# Details CombairSteamer V6000 60

#### Weitere Einstellmöglichkeiten

- Automatisches Entkalkungsprogramm

#### **Nach Verordnung**

- (EU) Nr. 65/2014

#### Design

- Type: CS6T-23049

- Produktkategorie: Steamer

Breitennorm: 60 cmHöhennorm: 60 cm

- Design: Spiegelglas Schwarz

- Griff: Grifflos

- Design Garraum: DualEmaille

- Geräteschublade: ohne Geräteschublade

#### Maße

- Nischenhöhe: 600 mm

- Nischenhöhe max.: 600 mm

- Nischenbreite: 560 mm

- Nischenbreite max.: 568 mm

Nischentiefe: 560 mmGerätehöhe: 598 mm

- Gerätehöhe max.: 598 mm

Gerätebreite: 597 mmGerätetiefe: 569 mm

- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 483 mm

- Leergewicht: 40 kg

#### **Anzeige & Bedienung**

- Anzeige: Vollfarbiges Grafikdisplay Touch

- Bedienung: Touchscreen mit CircleSlider

- Anzahl Sprachen in der Anzeige: 16

- Sprachen in der Anzeige: de-CH, de-DE, de-AT, fr-CH, fr-FR, it-CH, it-IT, en-GB, rm-CH, es-ES, nl-NL, ru-RU, uk-UA, tr-TR, he-IL, zh-CN

UA, II-TH, HE-IL, ZH-C

- Beleuchtung: LED

- Anzahl der Beleuchtung: 2

- Temperaturanzeige Display: Soll- und Ist-Temperatur

#### **Energie**

- Verbrauch Aus-Zustand: 0.5 W

- Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 2 W

- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen

- Lichtquellenverordnung

- Energieeffizienzklasse: A+

- Energieverbrauch Garen konventionell: 0.69 kWh

- Energieverbrauch Garen UL/HL: 0.62 kWh

- Nennspannung (1): 220-240 V~

- Frequenz (1): 50 Hz

- Nennleistung (1): 3.7 kW

- Absicherungswert (1): 16 A

- Steckertyp: Schuko 16A

- Anschlusskabel: 1.8 m



#### Merkmale Steamer

- Anzahl Einschubebenen: 4
- Leichte Türreinigung: Durch Türzerlegung
- Tageszeitanzeige
- SoftClose
- SoftOpen
- Statistikdaten
- Automatisches Licht bei Programmende
- AutoDoor
- Display Feature Hintergrund Bilder
- Signalton bei Solltemperatur
- Restwärmenutzung
- Kühle Türfront
- Länderküchen für EasyCook
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Personalisierung
- Persönliche App-Ordnung
- Automatisches Auskühlen
- Vorheizen verzögert Timer-Funktion
- Tür entfernbar
- Filter Ernährungsstil für EasyCook
- Premium Swiss Quality
- Electronic Steam System (ESS)
- Blendenhöhe: 80 mm
- Gradgenaues Dämpfen
- Klimasensor
- Kombibetrieb: Backofen / Steamer
- Anzahl speicherbare Programme: 50
- Gargutsensor
- Garraumvolumen: 69 I
- EcoStandby
- Temperatur bei Dampfbetrieb (min.): 30 °C
- Temperatur bei Dampfbetrieb (max.): 100 °C
- Max. einstellbare Temperatur bei Umluft/Heissluft: 230
  °C
- Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze: 230 °C

#### **Funktionen**

- Dämpfen
- Grill
- Grill mit Umluft
- GarAutomatik mit CCS
- EasyCook
- Regenerieren
- Favoriten
- Heissluft
- Heissluft mit Beschwaden
- Heissluft feucht
- Heissluft Eco
- RegenerierAutomatik
- Hygiene
- Zartgaren
- Vacuisine
- Tellerwärmen
- Profi-Backen
- Integriertes Reinigungsprogramm
- Automatische Umstellung Sommer- / Winterzeit
- Ober- & Unterhitze Eco
- Ober-& Unterhitze
- Ober-/Unterhitze feucht
- Unterhitze
- PizzaPlus
- Speisen warm halten
- Dörren
- Integrierte Rezepte
- Wellness

## Weitere Daten

- Ausstattungsstufe: 5

## Service und Schnittstellen

- Frequenzband: 2,4 GHz
- WLAN-Standard: 802.11 b/g/n
- Garantie: 2 Jahre
- V-ZUG-Home
- Schnittstelle: WLAN und Bluetooth