



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre Cooler V6000 Supreme



Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 5109800013
- EAN-Code: 7630029460689
- Hero-Name: Supreme
- Produktkategorie: Kühl-/Gefriergerät
- Geräteart Köhlen: Kühlschrank
- Breitenorm: 90 cm
- Höhennorm: 205 cm
- Design: Vollintegrierbar



- Türanschlag: links



Details Cooler V6000 Supreme

Weitere Einstellmöglichkeiten

- Schnellkühlen
- Ferienfunktion
- Sabbat-Modus

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 2019/2016, (EU) Nr. 2017/1369

Design

- Hero-Name: Supreme
- Produktkategorie: Kühl-/Gefriergerät
- Geräteart Kühlen: Kühlschrank
- Breitenorm: 90 cm
- Höhennorm: 205 cm
- Design: Vollintegrierbar
- Türanschlag: links

Masse

- Nischenhöhe: 2064 mm
- Nischenhöhe max.: 2066 mm
- Nischenbreite: 900 mm
- Nischenbreite max.: 900 mm
- Nischentiefe: 650 mm
- Gerätehöhe: 2050 mm
- Gerätehöhe max.: 2050 mm
- Gerätebreite: 887 mm
- Gerätetiefe: 615 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 1475 mm
- Tiefe Gerät einschliesslich Wandabstand: 650 mm
- Leergewicht: 168 kg

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Vollfarbiges Grafikdisplay Touch
- Bedienung: TouchControl
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 9

Energie

- Bemessungsstrom: 0.7 A
- Energieeffizienzklasse: E
- Jährlicher Energieverbrauch: 151.0 kWh
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Frequenz (1): 50 Hz
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: Schuko 16A
- Anschlusskabel: 2 m

Merkmale Kühlschrank

- Nutzinhalt total: 619 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 619 l
- Ablageflächen im Kühlteil: 4
- Verstellbare Ablageflächen im Kühlteil: 4
- Behälter im Kühlteil: 3
- Abtauverfahren Kühlteil: automatisch
- Türabstellregale und/oder Behälter: 4
- Eierablagen: 12

Funktionen

- SoftTelescope
- ClimateControl
- InfinityShelf

Weitere Daten

- Kältemittel: R600a
- Luftschallemission: 41 dB(A)
- Luftschallemissionsklasse: C
- Klimaklasse: SN-T
- Ausstattungsstufe: 5

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre

Technische Daten

- Supreme Technologie