

## SDR70XG5

#### classici

Einbau-Gaskochmulde, 70 cm, Edelstahl, Classici Design, Regler frontal, 5 Kochzonen

EAN13: 8017709113230 ÄSTHETIK/BEDIENUNG

Classici Design

Edelstahlmulde satiniert

3 Abstellroste aus Gusseisen

4 Brennerdeckel schwarz emailliert

GASKOCHFELD:

5 Kochzonen

6-flammig

VL: Sparbrenner 1,05 kW

HL: Starkbrenner 2,55 kW

HR: Normalbrenner 1,65 kW

VR: Normalbrenner 1,65 kW M: Superblitzbrenner\* 5,00 kW

\*Dual-Superblitzbrenner doppelt regelbar

Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (EE) G20 - 20mbar

Nennbelastung Qn: 11,90 kW

#### SICHERHEIT:

Automatische Einhandzündvorrichtung

Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung

### SERIENZUBEHÖR:

Düsensatz für Flüssiggas G25 - 20mbar

Düsensatz für Flüssiggas G30/G31 - 50mbar

#### TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 1 W

Spannung/ Frequenz: 220-240V/50-60Hz ~ 1N

\*\*\* Arbeitsplattenausschnitt 56 x 48 cm \*\*\*

### Funktionen



**UR** Ausstattungsmerkmale

#### Sonderzubehör

• GRW - Topfkreuz- Reduzierring verchromt





# SDR70XG5

classici




# SDR70XG5

classici







Design und Funktion