

## VERSO NRS

### Version

Wandhaube - 85 cm - Schwarz -  
800 m<sup>3</sup>/h

### Kollektion

Silence - NRS

### EAN Code

8034122360546



Das Bild dient rein einer groben Information.

Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

## EIGENSCHAFTEN

**NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche**

**Touchcontrol + 24h Funktion**

**Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet**

**Optional Kohlefilter**

**Front wird geöffnet**

**Dimmbare LED-Beleuchtung**

**Dynamic LED Licht (2700K - 5600K)**

**Doppelter Saugbereich (frontal und unten)**

**Dialogsystem Automatikbetrieb**

From 02.09.2024 the Dialogue System control and dimmable light are included.

## OPTIONALES ZUBEHÖR

### KACL.400

Schallgedämpftes Umlenkstück  
NRS

### KACL.571#N

Schachtverlängerung H 960 -  
Wand - Schwarz

### KACL.959

Hochleistungskohlefilter - NRS

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### Einbauart

Wandhauben

### Maße

85 cm

### Oberfläche

Schwarzes gehärtetes Glas

### Motor

800 m<sup>3</sup>/h

### Steuerungsart

Touchcontrol

### Beleuchtung

Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

### Mindestabstand

Gaskochfeld: 57 cm

Elektrisches Kochfeld: 52 cm

## VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

### Bruttogewicht

39.4 kg

### Nettogewicht

32.8 kg

### Volumen

0.5 m<sup>3</sup>

### Verpackungsgröße

Länge

1030 mm

Höhe

495 mm

Tiefe

975 mm

## VERBRAUCH UND ANSCHLUSS

### EIGENSCHAFTEN

**Maximaler Verbrauch**

280 W

**Stromanschluss**

220-240V

**Frequenz**

50-60Hz

## MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

**Maximale Leistung**

610 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

**Maximale Lautstärke**

54,5 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

**Maximaler Druck (Pa)**



510 Pa

**Maximale Motor Leistung**

224 W

**ENERGIEEFFIZIENZKLASSE**

B



## VERSO NRS

### Version

Wandhaube - 85 cm - Schwarz -  
800 m<sup>3</sup>/h

### Kollektion

Silence - NRS


### EAN Code

8034122360546

## MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	37	41	46	54,5
Leistung (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maximaler Druck (Pa)	390	440	490	510
Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass	150	150	150	150

# KAPAZITÄT / DRUCK



## VERSO NRS

### Version

Wandhaube - 85 cm - Schwarz -  
800 m³/h


### Kollektion

Silence - NRS

### EAN Code

8034122360546

## ENERGIELABEL



PF		
S	Falmec Spa	
M	Wandhaube - 85 cm - Schwarz - 800 m³/h	
AEC	53,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,3	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	1	
EEl	57,6	
Qbep	356,0	m³/h
Pbep	392	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	137,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lux
Lwa-SPEmax	46	dBa

**PF\_Prodktbogen gemäß 65/2014** S\_Name des Lieferanten / M\_Identifizierung des Modells / AEC\_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC\_Energieeffizienzklasse / FDE\_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC\_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE\_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC\_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE\_Fettfilter-Effizienz / GFEC\_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin\_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax\_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost\_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin\_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax\_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost\_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO\_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps\_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI\_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F\_Zeiterhöhungsfaktor / EEI\_Energieeffizienzindex / Qbep\_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep\_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost\_Maximaler Luftstrom / Wbep\_Gemessener Stromversorgungsstrom beim höchsten Wirkungsgrad / WL\_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle\_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax\_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.