

SIM693WLD Neuheit

EINBAU-INDUKTIONSKOCHFELD, 90 CM, NEUTRALES DESIGN, SCHWARZE GLASKERAMIK, C-SCHLIFF, 3 MULTIZONEN, SENSOR TOUCH-CONTROL, 6-FACH SLIDER-FUNKTION

EAN13: 8017709230593

Ästhetik/Bedienung

Neutrales Design

C-Schliff auch für flächenbündigen Einbau

Zentraler Hauptschalter EIN/AUS

Sensor Touch-Control

6-fach Slider-Funktion

Kochzonen

6 Induktionskochzonen/Power - Booster

3 Multizonen für flexiblen Komplettbetrieb

Sensor-Warmhalteautomatik für optimale Serviertemperatur

Sensor-Siedeautomatik mit Anbrenn- und Überkochschutz für längere Kochvorgänge

Sensor-Schmelzautomatik zum schonenden Garen von Schokolade und Butter

Pause Funktion

6 Timer mit Abschaltautomatik

Akustik-Signal bei Garzeitende

Restzeitanzeige über Display

9 Leistungsstufen mit Schnellzugriff

VL/HL 2 Zonen 180 x 230mm, 2,1 kW – 3,6 kW Booster

Multizone 385 x 230mm R

VM/HM 2 Zonen 180 x 230mm, 2,1 kW – 3,6 kW Booster

Multizone 385 x 230mm R

VR/HR 2 Zonen 180 x 230mm, 2,1 kW – 3,6 kW Booster

Multizone 385 x 230mm

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

Sicherheit

6-fach Restwärmeanzeige

Tastensperre/Kindersicherung

Auto-Stop Überhitzungsschutz

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz

Auto-Tastensperre Bedienungsschutz

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik

Serienzubehör

Glasschaber Optionales Zubehör

TPK-Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte


Technische Daten

El. Gesamtanschlusswert: 10,8 kW


Spannung/Frequenz: 380 – 415V/50-60Hz ~ 3N

Showroom Ausstellungsschaltung programmierbar

Werte nach Verordnung (EU) 66/2014



Funktionen



Ausstattungsmerkmale



SIM693WLD

induktionskochfeld
90 cm
Schwarz
flächenbündiger einbau



Smeg Deutschland GmbH
Erika-Mann-Str. 57
80636 München
Tel.: +49 (0) 89 923348-0
Fax : +49 (0) 89 923348-19

